

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Preis €
AABII	Verstärkerbox für 8x 5B Module	399.00
AMS-DIG4	AMS Erweiterung für 4 galvanisch isolierte digitale Ein-/Ausgänge (nur für AMS42/84-USB)	349.00
AMS-EXT8	AMS Erweiterung um 8 weitere 5B-Steckplätze (nicht für AMS84-LAN16f und AMS84-USB)	299.00
AMS-HANDLE	AMS Bandgriff	79.00
AMS-HANDLE2	AMS Metallgriffe, rot, 2 Stück	79.00
AMS-K-BIN5	AMS-Kassette mit 5-pol. Binderbuchse der Serie 712 (ohne Verstärker)	79.00
AMS-K-BLANK	AMS Leerblende	9.00
AMS-K-BNC	AMS-Kassette mit BNC-Buchse (ohne Verstärker)	79.00
AMS-K-CO5	AMS-Kassette mit 5-pol. Steckklemme (ohne Verstärker)	49.00
AMS-K-THK	AMS-Kassette mit Thermobuchse Typ K (ohne Verstärker)	79.00
AMS42	19" Messverstärkersystem in halber Baubreite für 8x 5B Module; 42TE Breite; 3HE Höhe	499.00
AMS42-LAN16F	19" Verstärkermesssystem in halber Baubreite für 8x 5B Module; 42TE ; 3HE ; integriertes LAN-AD16f Netzwerk-Messsystem	1299.00
AMS42-USB	19" Verstärkermesssystem in halber Baubreite für 8x 5B Module; 42TE ; 3HE ; integriertes USB-AD16f Messsystem	899.00
AMS84	19" Messverstärkersystem für 16x 5B Module; Breite: 84TE; 3 HE	799.00
AMS84-LAN16F	19" Verstärkermesssystem für 16x 5B Module; Breite: 84TE; 3HE; integriertes LAN-AD16f Netzwerk-Messsystem	1599.00
AMS84-USB	19" Verstärkermesssystem für 16x 5B Module; Breite: 84TE; 3HE; integriertes USB-AD16f Messsystem	1199.00
AP2	Analoge Trägerplatine für 2x 5B Module mit Hutschienenträger	79.00
AP8A	Analoge Trägerplatine für 8x 5B Module mit Hutschienenträger; steckbare Klemmbuchsen (7-pol.) nötig	279.00
BP16	Trägerplatine für 16x MAL-Miniaturmessverstärker mit Gehäuse	199.00
BP16-PC	Trägerplatine für 16x MAL-Miniaturmessverstärker für PC-Montage	199.00
BP2	Trägerplatine für 2x MAL-Miniaturmessverstärker mit Hutschienadapter	59.00
BP2-BOX	Trägerplatine für 2x MAL-Miniaturmessverstärker mit Gehäuse	79.00
OI16	Optokopplerplatine (16 DigIN, 16 DigOUT)	149.00
OR8	Ein- und Ausgabekarte mit 8 Optokopplern und 8 Relais mit Hutschienenträger	99.00
R8	Ausgabekarte mit 8 Relais 6A/60V	59.00
MA-DFI	5B Filtermodul, 10-poliger Butterworth-Filter, abgleichbar 100Hz..20kHz	199.00
MA-FI	5B Filtermodul, 6-poliger Butterworth-Filter, abgleichbar 100Hz..10kHz	169.00
MA-FU	5B Frequenz-/Spannungswandler, 8 Messbereiche	169.00
MA-IF	5B Impulsformer-Modul, IN: 1Hz..100kHz, OUT: TTL	169.00
MA-KIT	Bausatz zum Aufbau eines 5B-kompatiblen Moduls	79.00
MA-P09	5B Versorgungsmodul, +/-9VDC, 4mA, +5VDC (max. 1W)	89.00
MA-P12	5B Versorgungsmodul, +/-12V DC, 4mA, +5V DC (max. 1W)	89.00
MA-P15	5B Versorgungsmodul, +/-15V DC, 4mA, +5V DC (max. 1W)	89.00
MA-U	5B Spannungsverstärker, 50kHz Bandbreite, 4 Messbereiche	109.00
MA-UI	5B Spannungs-/Strommessverstärker, 9 Messbereiche	149.00
MA-UNI	5B Universalmessverstärker für U, I, R, AC, DMS, TF, LVDT	199.00
MAL-ISO1	galv. trennender Miniaturmessverstärker, +/-1V (+/-20mA)	79.00
MAL-ISO10	galv. trennender Miniaturmessverstärker, +/-10V	79.00
MAL-ISO5	galv. trennender Miniaturmessverstärker, +/-5V	79.00
MAL-ISO50	galv. trennender Miniaturmessverstärker, +/-50V	79.00
MAL-PT100	Miniaturmessverstärker für PT100, 0..300°C	79.00
MAL-SEIKA	Miniaturmessverstärker für Seika Sensoren	79.00
MAL-SG2	Miniaturmessverstärker für DMS-Messungen, +/-2mV/V	79.00
MAL-SG5	Miniaturmessverstärker für DMS-Messungen, +/-5mV/V	79.00
MAL-THR	Miniaturmessverstärker für Thermoelemente, 0..1250°C	79.00

MAL-U2I	Miniaturmesswandler Spannung nach Strom; +/-5V nach +/-20mA	79.00
MAL-UI	Miniaturmessverstärker für Spannung und Strom	49.00
LAN-AD16F	Netzwerkmesssystem (TCP/IP), 16 AnIn, 16 Bit, 250kHz, 2 AnOut, 16 DigIn, 16 DigOut, 1 Zähler	899.00
MAD16F	Analogeingangsmodule, max. 500kHz, 16 Bit Auflösung	349.00
MADDA16	Analogmodul mit 16 Eingängen (250kHz) und 2 Ausgängen, je 16 Bit Auflösung, galvanisch getrennt	349.00
MADDA16N	Analogmodul mit 16 Eingängen (250kHz) und 2 Ausgängen, je 16 Bit Auflösung	249.00
MCAN	CAN-Schnittstellenmodul, 2 Kanäle, galvanisch getrennt	249.00
MDA16-4I	Analogausgangsmodule, 4 Kanäle galv. isoliert, 16 Bit, 10µs settling time	349.00
MDA16-8I	Analogausgangsmodule, 8 Kanäle galv. isoliert, 16 Bit, 10µs settling time	499.00
MEM-PIO-OEM	40-poliges DIP-Modul (USB) mit 24 digitalen Kanälen (TTL-Pegel)	59.00
MEM-PIO-OEM-10	40-poliges DIP-Modul (USB) mit 24 digitalen Kanälen (TTL-Pegel); VPE:10	499.00
MEM-PIO-OEM-TI	Testtool für meM-PIO-OEM; LEDs für alle Portleitungen	149.00
PC104-AD16	PC/104-Messkarte, 10µs AD-Wandler, 16 Bit, 16 AnIN, 2 AnOUT, 32 Dig I/O	399.00
PCI-BASEII	PCI-Trägerplatine, 2 Modulplätze, 1MHz, 32 Dig I/O (2x16 Bit)	149.00
PCI-PIO	PCI-Platine, 32 Dig I/O (2x16 Bit)	89.00
PCIE-BASE	PCI Express Trägerplatine, 2 Modulplätze, 1MHz, 32 Dig I/O (2x16 Bit)	249.00
USB-AD	USB-Messsystem im Steckergehäuse, 12 Bit, 16 AnIN, 1 AnOUT, MB +/-5V, 4 DigIN, 4 DigOUT	100.00
USB-AD12F	USB-Messsystem, 12 Bit, 20kHz, 16 AnIN; 1 AnOUT; 4 DigIN, 4 DigOUT	149.00
USB-AD16F	USB-Messsystem, 16 Bit, 250kHz, 16 AnIN (isol.); 2 AnOUT (isol.); 4 DigIN, 4 DigOUT; 1 Zähler (isol.)	449.00
USB-PIO	Digitales USB-Messsystem im Steckergehäuse, 24 Dig I/O (TTL)	49.00
NV4	NextView4 Professional - Messdatenerfassungs- und Verarbeitungssoftware	899.00
NV4-10	10-er Lizenz für Nextview4 Professional	4999.00
NV4-BOOK	NextView4 Handbuch englisch	29.00
NV4-BUCH	NextView4 Handbuch deutsch	29.00
NV4-CARE	Softwarepflegevertrag pro NextView4 Professional Lizenz. Innerhalb der einjährigen Laufzeit kostenfreie Updates und Upgrades. Automatische Verlängerung um ein Jahr nach Ablauf.	149.00
NV4-TRIAL	NextView4 Trialversion	5.00
NV4-UG	Upgrade für NextView4 Professional	399.00
NV4AN	NextView4 Analyse von erfassten Messdaten	299.00
NV4AN-10	NextView4 Analyse (10er-Lizenz)	1999.00
NV4AN-UG	Upgrade für NextView4 Analyse	129.00
NV4LITE	NextView4 Lite, nur für ein Messgerät	149.00
NV4LITE-10	NextView4 Lite, nur für 1 Messsystem (10er Lizenz)	499.00
NV4SCRIPT	NextView4 Skript-Option	399.00
NV4SCRIPT-10	NextView4 Skript-Option (10-er Lizenz)	2499.00
NV4SCRIPT-CAR	Softwarepflegevertrag pro NextView4 Skript Lizenz. Innerhalb der einjährigen Laufzeit kostenfreie Updates und Upgrades. Automatische Verlängerung um ein Jahr nach Ablauf.	49.00
NV4UGLP	NextView4.4 Upgrade von Lite nach Professional. Erfordert die Angabe der NextView4.4 Seriennummer.	799.00

ZU-CASE	Aufbewahrungs- und Transportkoffer; inklusive Schaumstoffpolsterung; Farbe: rot	49.00
ZU-CS250R	Stromshunt, 250Ohm, für bmcm Messsysteme	9.00
ZU-DBD	Demoboard für Analogsignale	129.00
ZU-EW	Hutschienenmontagesatz für Platinen im Euroformat	19.00
ZU-PBOX-BU3	Einbaudose 3-polig mit Verkabelung und Vorbereitung für Gehäuseeinbau	49.00
ZU-PBOX-BU6	Einbaudose 6-polig mit Verkabelung und Vorbereitung für Gehäuseeinbau	49.00
ZU-PBOX-LAN	Gehäuse aus Kunststoff mit wasserdichten Anschlüssen für LAN, DC und Sync.	399.00
ZU-PBOX-MT	Montage der Mess- und Verstärkersysteme in ZU-PBOX inkl. Verdrahtung	299.00
ZU-PBOX-PG	Kunststoffgehäuse mit 8 PG; 3 Hutschienen	299.00
ZU-PW10W	Steckernetzteil, 12V, 10W	29.00
ZU-PW70W	Tischnetzteil, 24V, 70W, mit Anschlusskabel	79.00
ZU-SCHI	Wand- oder Hutschienenbefestigungssatz	9.00
ZU-SI375M	10 Sicherungen, 375mA, für MA-xx Modulverstärker	9.00
ZU-TR	Temperaturreferenz inkl. D-Sub 37 Stecker für BP16	9.00
ZU15ST	15-poliger D-Sub Stecker (lötbar) inkl. Gehäusesatz	5.00
ZU25BU	25-polige D-Sub Buchse (lötbar) inkl. Gehäusesatz	5.00
ZU25ST	25-poliger D-Sub Stecker (lötbar) inkl. Gehäusesatz	5.00
ZU37BB	Anschlussplatine, 18x BNC-Buchsen und 37x Bananenbuchsen, D-Sub 37	125.00
ZU37BU	37-polige D-Sub Buchse (lötbar) inkl. Gehäusesatz	5.00
ZU37CB	Anschlussplatine, 18x 4-pol. Anschlussklemmen und 37x Bananenbuchsen, D-Sub 37	125.00
ZU37CO	Anschlussplatine, 18x 4-pol. Anschlussklemmen, D-Sub 37	83.00
ZU37SB	37-poliger D-Sub Genderchanger (Stecker/Buchse)	9.00
ZU37SS	37-poliger D-Sub Genderchanger (Stecker/Stecker)	9.00
ZU37ST	37-poliger D-Sub Stecker (lötbar) inkl. Gehäusesatz	5.00
ZU3B711	3-pol. Versorgungsbuchse der Serie Binder 711	9.00
ZU3DIN	3-polige DIN Buchse, Stromversorgungskupplung	5.00
ZU4ST	4-pol. Steckbuchse, Schraubverbindung (VP=8Stk.)	9.00
ZU5S712	5-poliger Stecker der Serie Binder 712 für AAB Eingangsbuchsen	9.00
ZU5ST	5-pol. Steckbuchse, Schraubverbindung (VP=8Stk.)	9.00
ZU7ST	7-pol. Steckbuchse, steckbare Klemmverbindung (VP=8Stk.)	29.00
ZU9ST	9-poliger D-Sub Stecker (lötbar) inkl. Gehäusesatz	5.00
ZUKA-SER9	9-poliges Nullmodemkabel, 3m	9.00
ZUKA-USB	USB-Verlängerungskabel, 3m	9.00
ZUKA10T	Twisted Pair Kabel, 3m	9.00
ZUKA16	Kabel inkl. PC-Blende (D-Sub 37 Buchse) für bmcm Slotkarten	29.00
ZUKA25	1:1 Verbindungskabel (D-Sub 25 Stecker/Buchse), 1,8m	9.00
ZUKA37SB	1:1 Verbindungskabel (D-Sub 37 Stecker/Buchse), 1,8m	19.00
ZUKA37SS	1:1 Verbindungskabel (D-Sub 37 Stecker/Stecker), 1,8m	19.00
ZUKACL10T	Crosslinkkabel, 3m	19.00
ZUST-HM3POL	3-pol. Stecker Typ CA3 (Hirschmann)	15.00
ZUST-HM6POL	6-pol. Stecker Typ CA3 (Hirschmann)	15.00

alle Preise exkl. Mwst und zzgl. Versandkosten